

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO06997

SmartBryter 10A Plus PH

Elnummer: 4540034



Produktdata

Varemerke	ELKO
Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Typenummer	NH3537
Designnavn	ELKO Plus
Produkt eller type komponent	Tilkoblet bryter
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart

Teknisk data

Enhetens utseende	Komplett produkt
Teknologi	Elektronisk
Antall brytere	1
Aktuator	Push-button
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Merkestrøm	10 A
Standby-forbruk	Max. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Fargetone	Alu
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Malt
Antall moduler	1 modul
Antall funksjonstaster	1
Lokal varsling	Programmerbar: 1 LED (Grønn/rød)
Signalfunksjon	Programmeringsindikasjon Lys på når bryteren aktiveres Locator
Antall utganger	1
Start/stopp	Fjernkontroll med ekstra trykknapp Fjernkontroll Elko Smart app Lokal kontroll Dimmebryter
Software navn	ELKO Smart App: Styring av pulsgeneratoren ELKO Smart App: Oppgradere enhetens fastvare ELKO Smart App: Definere led-status ELKO Smart App: Tilfeldig funksjon ELKO Smart App: Astrofunksjon ELKO Smart App: Ukedagsbytte ELKO Smart App: Programmere koblingstiden ELKO Smart App: Aktiver timermodus/overkjøringstid ELKO Smart App: Administrasjon av triggerinnstillinger ELKO Smart App: Aktiver timer med forhåndsvarsel
Maks antall tilkoblede enheter	Zigbee: 15 (Smartenhet) Bluetooth: 10 (Flerveis veksling mellom koblede enheter)
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs (2,4 GHz), 2,5 mW på 50 m
Systemkrav	Android 5.1 eller høyere Elko Smart app Apple iOS 10.3 eller høyere Elko Smart app Bluetooth 4.1 eller høyere Bluetooth Elko Smart gateway Elko Smart control
Tilkoblede hjelpe	Ubegrenset antall trykknapper, distanse : 50 m
Tilgjengelig utstyr	Sentralplate Dekselramme Brukermanual
Koblingsskjema	Med null (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	2
	1.5 - 2.5 mm ² for Solid kabel(er)

2025-04-23

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20 IP21 Med merking på visuelle deler
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	156,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,400 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	48,100 cm
Pakke 2 Vekt	869,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.