

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07277

SMARTDIM Trykk Multiwire RS PH

Elnummer: 4540114



Produktdata

Varemerke	ELKO
Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Designnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Tilkoblet dimmer

Teknisk data

Produktkompatibilitet	ELKO SmarHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Enhetens utseende	Komplett produkt
Applikasjon	Lyskontroll
Montering av enhet	Innfelt Overflate
Festemetode	Med skruer
Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Trykkfunksjon
Lasttype	Glødelampe: 0...200 W på 230 V 50 Hz AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC LED lampe: 0...130 W på 230 V 50 Hz AC Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Standby-forbruk	Max. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Kortslutningsvern Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern
Fargetone	Polarhvit (RAL 9010)
Fargenyanse	Polarhvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall moduler	1 modul
Antall funksjonstaster	2
Lokal varslings	Programmeringsindikasjon: 1 LED (Grønn/rød)
Antall utganger	1
Start/stopp	Lokal kontroll Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp Dimming opp/ned kontroll Fjernkontroll Elko Smart app Slå av/på Fjernkontroll Elko Smart app Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Slå av/på Fjernkontroll Elko Smart app Enhetsprogrammering Lokal kontroll Myk start
	ELKO Smart App: Kontroll av dimmeområde ELKO Smart App: Overkjøringskontroll ELKO Smart App: Programmere koblingstiden ELKO Smart App: Aktiver timermodus ELKO Smart App: Styring av dimmemodus ELKO Smart App: Aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Smart App: Aktivere

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	77,000 cm
Pakke 1 Bredde	95,000 cm
Pakke 1 Vekt	95,000 cm
Package 1 Weight	11,500 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.