

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07002

EasyTimer Univ 10A Plus SO

Elnummer: 1410270



Produktdata

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Designnavn	ELKO Plus
Produkt eller type komponent	Tidsur
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Sort (RAL 9005)
Fargenyanse	Sort

Teknisk data

Teknologi	Elektronisk
Montering av enhet	Innfelt Overflate
Festemetode	Med skruer
Tidsforsinkelse	5 min...8 t
Antall moduler	1 modul
Antall brytere	1
Aktuator	Push-button
Merkestrøm	10 A
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Lasttype	Elektronisk transformator - 1050 VA Halogenlampe - 2000 W LED lampe - 200 W Ohmsk - 2200 W Elektromagnetisk transformator - 500 VA
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Materiale	Termoplast
Lokal varsling	Indikator: 1 LED (Rød)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Forpakning	Kartong
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
Høyde	86 mm
Bredde	86 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	27 mm
Vekt	0,088 kg

Miljø

Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Halogenfri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,800 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	95,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10,100 cm
Pakke 2 Bredde	54,300 cm
Pakke 2 Lengde	37,500 cm
Pakke 2 Vekt	698,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.